XÃ THĂNG LONG - THỊ XÃ KINH MÔN - TỈNH HẢI DƯƠNG
QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ MỚI THÔN TRUNG HÒA, XÃ THĂNG LONG
BẢN ĐỒ QUY HOẠCH HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THẢI



GHI CHÚ

- RANH GIỚI QUY HOẠCH, MỐC RANH GIỚI
- RANH GIỚI NGHIÊN CỨU QUY HOẠCH
- CỐNG D40CM
- CỐNG D60CM
- HỐ GA THU NƯỚC
- +3.07 CAO ĐỘ ĐỈNH HỐ GA
- +0.88 CAO ĐỘ ĐÁY HỐ GA
- ĐƯỜNG KÍNH ỐNG (MM) — ĐỘ DỐC ỐNG
- D250 - I=0,4% - L=22,5M
- ỐNG UPVC — CHIỀU DÀI ỐNG (M)

GHI CHÚ:
- THIẾT KẾ THOÁT NƯỚC THẢI VÀ THOÁT NƯỚC MẶT RIÊNG
- NƯỚC THẢI SINH HOẠT ĐƯỢC THU GOM VÀO BỂ PHỐT CỦA TỪNG CÔNG TRÌNH TRƯỚC KHI THOÁT RA HỆ THỐNG ỐNG UPVC
- NƯỚC THẢI KHU DÂN CƯ ĐƯỢC THOÁT VỀ TRẠM XỬ LÝ NẰM TẠI PHÍA NAM KHU VỰC QUY HOẠCH
- NƯỚC THẢI SAU KHI ĐƯỢC XỬ LÝ ĐẠT TIÊU CHUẨN, THOÁT RA HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MƯA.

BẢNG THỐNG KÊ VẬT TƯ THOÁT NƯỚC THẢI

BẢNG THỐNG KÊ THOÁT NƯỚC THẢI			
STT	VẬT TƯ	ĐƠN VỊ	KHỐI LƯỢNG
1	Đường ống DN315	m	41
2	Đường ống DN250	m	436
4	Hố ga	hố	43
5	Trạm xử lý nước thải	trạm	1

CƠ QUAN PHÊ DUYỆT:
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KINH MÔN
KT. CHỦ TỊCH
LÊ VĂN ĐIỀN
KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 7 [illegible] NGÀY 21 THÁNG 11 NĂM 2021

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH:
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
TRẦN VĂN TUYÊN
KÈM THEO TỜ TRÌNH SỐ: 129/TTr - QLĐT NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 2021

CƠ QUAN THỎA THUẬN:
PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỞNG PHÒNG
NGUYỄN VĂN Đ[illegible]

CƠ QUAN THỎA THUẬN:
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THĂNG LONG
CHỦ TỊCH
NGUYỄN ĐỨC ĐÔNG

CHỦ ĐẦU TƯ:
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THỊ XÃ KINH MÔN
GIÁM ĐỐC
NGUYỄN BẢO TRUNG
KÈM THEO TỜ TRÌNH SỐ: 135/TTr-QLĐT NGÀY 22 THÁNG 10 NĂM 2021

CÔNG TRÌNH:
QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ MỚI THÔN TRUNG HÒA, XÃ THĂNG LONG
ĐỊA ĐIỂM: THÔN TRUNG HÒA - XÃ THĂNG LONG - THỊ XÃ KINH MÔN

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THẢI

BẢN VẼ: QH-11	GHÉP: A0	TỈ LỆ: 1/500	HT: 2021
CHỦ TRÌ TK	KTS. VŨ THỊ TRANG		
THIẾT KẾ	KTS. VŨ THỊ TRANG		
CHỦ TRÌ HTKT	KS. TRẦN MINH ĐỨC		
Q.L. KỸ THUẬT	KS. NGUYỄN ĐỨC HIẾU		

GIÁM ĐỐC:
KS.VŨ QUANG DŨNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG HÒA BÌNH MB
ĐỊA CHỈ VP: SỐ 68 TÔ HIẾN THÀNH, PHƯỜNG HẢI TÂN, TP HẢI DƯƠNG
ĐT: 0220.3.[illegible]